



LEROCH DISTRIBUTION

Avec vous, tournés vers la récolte

UNE GAMME COMPLÈTE IMPORTATEUR



WILLEMSSEN - CHRISTOF





MAÏS PREMIUM



Kit tournesol rotatif

OPTICORN



TOURNESOL OPTISUN PSM



Chaîne d'amenage

OPTISUN CS



Cueilleur OPTIGÉP 4 à 16 rangs de 55 à 80 cm

Cueilleur à maïs fixe et repliable

Étudié pour un usage intensif

- Châssis aluminium (plus léger) d'une part et les reste en inox (résiste à la corrosion).

100 % boîtier aluminium (aucune chaîne), boîtier cueilleur, broyeur latéraux, boîte de vitesses, sécurité, boîtier de vis d'alimentation et transmission entièrement

fabriqués par



- Châssis acier, boîtier fonte, entraînement latéraux par chaînes à bain d'huile, écartements disponibles de 55 à 80.

Vis hydraulique

Cueilleur tournesol fixe et repliable de 50 à 80 cm

- Cueilleur fixe avec broyeur à entraînement mécanique avec chaînes à ergots, permet de ramasser le tournesol dans toutes les conditions. Une étoile rotative avec 4 sections permet de couper le tournesol à grande vitesse. La vibration des capots incurvés permet d'envoyer la totalité des graines vers la vis d'alimentation. Pointes plastiques ou métalliques. Les parois grillagées autour du cueilleur limitent la perte des têtes.

- Cueilleur repliable avec broyeur hydraulique, pas de crabots au repliage, beaucoup plus fiable dans le temps.

Écartements disponibles 50 à 80



Broyeur par modules de 2





MODÈLE FF7 TRACTEUR



MODÈLE FF7 ECO



MODÈLE FF8 MAN



MODÈLE FF8 MAN CAMION



BROYEUR ELECTRIQUE MÉTHANISEUR 200 KW



WILLEMSSEN - CHRISTOF

Broyeur de maïs humide et pour méthaniseur

Willemsen est présent sur le marché européen depuis 25 ans, N°1 en Allemagne tant auprès des méthaniseurs que des éleveurs. Sa particularité est de posséder un rotor d'un diamètre de 1150 mm et 3 possibilités de largeur : 400, 600 et 800 mm, répondant ainsi aux différents besoins de débit de chantier. Son grand diamètre nécessite beaucoup moins de puissance que la concurrence, donc gain de carburant. Système de grille ingénieux, interchangeable sans clé pour obtenir la mouture de votre choix. Le rotor est réversible si une phase des couteaux usée (4 faces). Tapis disponible jusqu'à 12 mètres en version télescopique.

- 3 points tracteur de 150 à 400 cv, de 30 à 60 t/h. Éjection avec tapis ou vis jusqu'à 6 m. Possibilité trémie fixe ou rotative montée sur tourelle à commande hydraulique.
- Broyeur traîné avec moteur auxiliaire Mercedes 550 cv avec tapis de déchargement, trémie de réception de 15 m³ qui se déplie afin d'accueillir la remorque à l'intérieur. Système de pesée embarquée et pompe à acide. Débit entre 50 et 90 t/h, 1 essieu.
- FF7 MERCEDES 550 cv, broyeur 1150 par 400 mm, débit de 50 à 90 t/h, 1 essieu.
- FF8 MERCEDES 650 cv, broyeur 1150 par 600 mm, débit de 70 à 100 t/h, 2 essieux.
- FF8 MAN. Moteur Man 780 cv, broyeur 1150 par 600 mm, débit de 90 à 140 t/h, 2 essieux.
- FF9 MAN. Moteur Man 1100 cv, broyeur 1150 par 800 mm, débit de 180 à 240 t/h, 2 essieux.





COUPE REPLIABLE VARIO



NOUVEAU 2018

COUPE TOURNESOL



Nouvelles sections



COUPE A TAPIS



NOUVEAU

Suspension avec boule d'azote



COUPE FLEXIBLE



Déformation du lamier jusqu'à 22 cm



La gamme qui répond à tous vos besoins

- **De 4 m à 7,50 m adaptables à toutes marques et standard**
De MB y compris CLAAS MONTANA 4 et NH Hill Side avec transmission automatique au repliage. Équipée de 4 patins de suivi du sol. Hauteur et vitesse automatiques des rabatteurs, Ø de vis 660, possibilité d'équiper la coupe d'un kit à tournesol. La coupe VARIO permet du poste de conduite de passer en colza en un seul geste. Le lamier VARIO permet d'optimiser l'alimentation de la machine à 100 %.

- **De 4 m à 10,70 m**

Rabatteur de grand diamètre grillagé équipé de languettes métalliques permettant de nettoyer l'intérieur et entre les plateaux, évitant ainsi tout bourrage. Les nouvelles sections sont adaptées à la coupe de toutes les tiges quelque soit le diamètre. Les diviseurs sont désormais ouverts, afin d'éviter la perte des têtes en latéral. Broyeur réglable en hauteur du poste de conduite permettant d'ajuster la hauteur de coupe et le broyage (en un clic). Nouveau rabatteur avec entraînement hydraulique pour l'adapter à votre vitesse d'avancement.



Diviseurs ouverts

- **6,50 m**

Pour répondre à une nouvelle mesure environnementale, TORT s'adapte avec sa coupe à tapis à andain, la 1^{ère} européenne !

Adaptable sur tracteur avant ou arrière, pivotement latéral sur boule d'azote, 2 roues de jauge pour un bon suivi de sol. 2 sorties latérales adaptées aux grands volumes. Possibilité d'être équipée de 3 scies à colza (une centrale et deux latérales). Large tapis de 1,10 m. Rabatteur de grand diamètre avec peignes flexibles.

- **De 4 m à 7,50 m**

Coupe à soja flexible, se déforme jusqu'à 22 cm. Doigts forgés, diamètre de grand rabatteur avec doigts flexibles, pompe hydraulique manuelle rigidifiant le lamier, passant ainsi en mode céréales. Boîtier Schumacher. Cadre réglable en inclinaison, patins pour suivi du sol.



Pompe hydraulique





CHARIOT N40BX



N40BX - SW6.50



KIT 3^e TAPIS



PICK-UP 3 M



NARDI
AGRICULTURE SINCE 1980 HARVESTING
TRAILERS

**NARDI pour des transports fiables
garantie 10 ans**

NARDI son premier métier : le chariot de transport construit avec des matériaux fiable et moderne dans sa conception, léger et la fois robuste. 1 essieu, 2 essieux, tourelle ou 2 essieux directeurs pouvant recevoir jusqu'à 15 m de coupe. Sabots adaptables à tous type de coupes.

Nardi vous donne une garantie 10 ans.

Double andains pour 6,50 m



Une gamme de pick-up



Centrale hydro

NARDI c'est aussi une gamme de PICK-UP à tapis pour récolter des andains. La vis d'alimentation de grand diamètre possède des doigts escamotables. Le tapis est composé de bande d'un mètre, la jonction des tapis est faite par 2 barres boulonnées. Il y a 2 roues de jauges pour contrôler votre hauteur de ramassage (réglable). Peignes métalliques interchangeables. Entraînement du tapis par moteur hydraulique pouvant être connecté en proportionnelle à l'avancement à la moissonneuse. Cadre interchangeable.

Largeur disponible :



Récolte en andain

Largeur utile	Largeur hors tout
2.50 m	3.20 m
3.00 m	3.50 m
3.50 m	3.98 m
4.00 m	4.43 m
5.00 m	5.47 m
5.80 m	6.32 m





CR9.90



LEXION 750TT



CR9.80



Sablé, prêt à rentrer en étuve



Aérateur de paille

Kit aérateur composé d'un rouleau entraîné hydraulique avec régulateur débit ainsi que 2 peignes pour régler la largeur d'andain. Cet aérateur permet de déposer l'andain par gravité sur les chaumes ainsi l'air peut passer dessous et sécher la paille. Le rouleau permet de démêler l'andain pour supprimer les couches de paille formées par les rotors de la moissonneuse.




Le spécialiste du garnissage à chaud "ne jetez plus vos galets usagés"

La société RPIB refait à neuf vos anciens galets en **polyuréthane**. Nous récupérons vos anciens galets, ils sont nettoyés par sablage, rentrent en étuve, application du produit mis à la côte demandée, ils sont ensuite revis à l'étuve. Ce procédé s'applique aux galets de chenilles toutes marques, rouleaux de round-baller, étoile pour machines à pommes de terre, machines à betteraves, etc...



Usagé



Prêt à garnir



Terminé



Équipements et accessoires

TORT, c'est aussi un équipementier :

Contre-batteur UNICROP pour LEXION/TUCANO qui peut s'enlever par le côté sans démonter l'APS.

Contre-batteur MULTICROP à section pour toutes les marques qui s'enlève par la trappe à pierre.

Grilles CZ2, CZ4, GRE, etc... toutes marques


Petits diviseurs NH, CLAAS, JD, etc...

Scie colza toutes marques

Équipement pour les semences sur mesure



Contre-batteur multicrop avec inserts NH



Éparilleur de maïs



Diviseur court pour NH et Claas



Contre-batteur unicrop Claas en latérale



Pièces diverses sur demande



Éparilleur de menu paille toutes marques



Grille CZ2, CZ4 et GRE et sur mesure




Scie
à colza multimarque



LEROCH

DISTRIBUTION

Avec vous, tournés vers la récolte



LEROCH DISTRIBUTION

Importateur pour la France
Magasin de pièces détachées
Fourgon SAV

COORDONNÉES :

Commercial : contact@leroch-distribution.fr

Ewenn : 06 35 29 34 62

Paul : 06 75 99 85 39

Magasin : magasin@leroch-distribution.fr

SAV : sav@leroch-distribution.fr

Tél. bureau : 02 97 72 54 59

P.A. Les Bourgeois - 56380 GUER



contact@leroch-distribution.fr

02 97 72 54 59

www.leroch-distribution.fr